

HyFIBER®

Banatotrol[®]
plus

PROSOURCE[®]
gelatein²⁰[®]



HyFIBER®

HyFiber е предназначен за ефективно повлияване на хронична констипация или затруднена дефекация. Съдържа комбинация от **фибри** и **пребиотични фруктоолигозахариди (ФОЗ)**, която има синергично и взаимно потенцирано действие.

- ◆ Еднократната доза от 30 мл. осигурява **12 грама фибри**;
- ◆ Съдържа **1,7 грама пребиотични ФОЗ**, които поддържат здрава чревната лигавица;
- ◆ Под формата на **концентрирана течност** с приятен вкус на цитрус;
- ◆ Приема се **перорално** или се прилага **чрез сонда**;
- ◆ **Без лактоза, глутен, натрий, фосфор**;

Препоръчва се при:

- ◆ **Хронична** употреба на лекарства (опиоиди, диуретици, антидепресанти, антихистамини, спазмолитици, антиконвулсанти, калциеви блокери и др.);
- ◆ **Метаболитни нарушения:** хипотиреоидизъм, повишени нива на естроген и прогестерон по време на месечния цикъл, хиперкалцемиа, захарен диабет;
- ◆ **Мускулни нарушения** (мускулна дистрофия, миотонична дистрофия);
- ◆ **Структурни и функционални аномалии:** увреждания на гръбначния мозък, болест на Паркинсон, рак или стриктура на дебелото черво, анални фисури, дисфункция на тазовото дъно и др.;
- ◆ **Психологични причини:** депресия, стрес, волево задържане на изпражненията, поради страх от болка, страх от обществени тоалетни и др.);
- ◆ **Прекалената** употреба на лаксативи;
- ◆ **Хранителни разстройства**;
- ◆ Напреднала възраст; когнитивни нарушения;
- ◆ Непълноценно хранене, рестриктивни диети;
- ◆ **Хронични заболявания на червата** като дивертикули на червата, раздразнени черва и цъолиакция;

Дозировка:

Първа седмица: Преустановяват се консумацията на всички фибри.

HyFiber по 30 ml **веднъж** дневно.

Втора седмица: Преустановяват се всички слабителни и фекални омекотители.

HyFiber 30 ml **два пъти** дневно

Трета седмица: Поддържаща доза: **2 x 30 ml** или **1 x 30 ml**

Хранене чрез сонда: Разтворете в 30 ml вода Влейте чрез спринцовка в хранващата сонда. Промийте сондата с 15-30 ml вода преди и след приложение

Подходящ за възрастни и деца над 3 години

Banatro^l plus

Banatro^l Plus значително облекчава симптомите и продължителността на диарията при пациентите. Продуктът съчетава силата на две активни съставки: **разтворими фибри от бананови люспи** и **транс-галактоолигозахаридния пробиотик Бимуно**.

- ◆ **Бананови люспи:** Бананите са богати на амилазоустойчиви разтворими фибри и калий. При взаимодействие с чревната флора засилват производството на късоверижни мастни киселини. Те стимулират абсорбцията на вода и електролити подпомагат нормализирането на фекалната маса, без да забавят перисталтиката.
- ◆ **Пребиотик Бимуно:** Бимуно е транс-галактоолигозахарид, който повишава концентрацията на бифидо бактериите и намалява тази на вредните бактерии. Има имуномодулиращ ефект, като стимулира протививъзпалителните медиатори и потиска провъзпалителните. Намалява чревното раздразнение. Пребиотиците, вкл. и Бимуно не са живи бактерии. Те не се влияят от метаболизма или стомашните киселини и достигат червата непроменени.

Подходящ при:

- ◆ **Инфекциозна** диария;
- ◆ Диария, причинена от **медикаменти** (антибиотици, химиотерапевтици, средства, съдържащи глицерин);
- ◆ Възпалително заболяване на червата;
- ◆ Синдром на раздразненото черво;
- ◆ Лъче- или химиотерапия;
- ◆ Ентерално хранене със сонда;
- ◆ Стома;

Banatro^l Plus е средство на избор при първи симптоми на диария или профилактично при прием на медикаменти, предизвикващи диария:

При лечение: 3 x 1 саше или **3 x 2** сашета

Профилактично: по 1 саше дневно

Разтваря се в 120 мл вода (сок, ябълков сос, пудинг или кисело мляко). Да **не** се смесва с други медикаменти. Може да се прилага и **при сондово хранене**. Прилага се **самостоятелно**.

За възрастни и деца над 3 години.

Gelatein 20 е предназначен за диетотерапия при протеинов дефицит (хипопротеинемия) или при диети с ограничение на електролити, мазнини, течности или въглехидрати. Той е висококачествен хидролизиран протеин с ниско съдържание на електролити.

- ◆ **Източник на протеини** – хидролизиран колаген и изолат от суроватъчен протеин;
- ◆ Нисък осмолалитет - **310 mOsm/kg вода**;
- ◆ Разнообразни вкусове;
- ◆ **Без захар, глутен, мазнини**

Показан при:

- ◆ Бъбречни заболявания (вкл. и трансплантация);
- ◆ Бариатрична хирургия;
- ◆ Пре- и постоперативни състояния;
- ◆ Хронична диария;
- ◆ Онкологични заболявания;
- ◆ Диабет;
- ◆ Декубитус, трудно зарастващи рани;
- ◆ ХОББ;
- ◆ Сърдечна малнутриция;
- ◆ Мазна малабсорбция (панкреатит);
- ◆ Хипопротеинемия;

Препоръчва се при:

При пациенти засегнати от **КОВИД**, както по време на боледуването, така и през възстановителния период.

Дозировка:

От 1 до 4 порции дневно, според тежестта на заболяването, състоянието на пациента и степента на протеиновия дефицит.

За възрастни и деца над 3 години.

*Gelatein 20 е особено подходящ при пациенти с **дисфагия, вкл. и по причина интубация.***

Дисфагията се среща при:

Гастроинтестинални заболявания (*чуждо тяло в хранопровода, структури на хранопровода, ахалазия, гастроезофагеална рефлуксна болест, доброкачествени и злокачествени тумори на хранопровода*); Неврологични заболявания (*инсулт, увреждане на моторните неврони, множествена склероза, Болест на Паркинсон, церебрална парализа, травма на главата*); Онкологични заболявания, лъчетерапия, хирургия на глава и шия; Отоларингологични заболявания (*вкл. и постоперативни, напр. тонзилектомия*); Стоматологични състояния (*лошо съзъбие, липсващи протези, постоперативни състояния, стоматологични интервенции*).



 **Medtrition**[®]
We help people feel better.[™]

